

Kermi-Therm-x2 - Line-Kompakt Anschluss seitlich

BAUHÖHE - 500mm - (NA BH-59mm)

Bezeichnung			watt bei-70/55°	€ inkl. MwSt
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -505-	405 308w	156,10
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-505-	405 434w	174,57
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-505-	405 626w	253,21
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -505-	505 385w	173,38
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-505-	505 541w	193,63
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-505-	505 780w	285,98
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -505-	605 461w	190,65
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-505-	605 648w	213,29
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-505-	605 934w	320,54
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -505-	705 537w	207,34
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-505-	705 755w	232,95
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-505-	705 1089w	354,50
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -505-	805 613w	224,02
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-505-	805 862w	252,02
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-505-	805 1243w	388,46
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -505-	905 689w	241,30
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-505-	905 970w	271,68
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-505-	905 1398w	421,82
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -505-	1005 766w	257,98
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-505-	1005 1077w	291,34
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-505-	1005 1553w	455,78
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -505-	1105 842w	275,26
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-505-	1105 1184w	310,41
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-505-	1105 1706w	489,74
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -505-	1205 918w	291,94
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-505-	1205 1290w	330,07
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-505-	1205 1861w	523,11
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -505-	1305 994w	309,22
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-505-	1305 1398w	349,13
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-505-	1305 2016w	557,07
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -505-	1405 1070w	325,90
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-505-	1405 1505w	368,80
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-505-	1405 2170w	591,03
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -505-	1605 1222w	359,86
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-505-	1605 1719w	407,52
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-505-	1605 2479w	658,35
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -505-	1805 1375w	393,82
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-505-	1805 1934w	446,25
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-505-	1805 2788w	726,27
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -505-	2005 1527w	427,78
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-505-	2005 2148w	485,57
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-505-	2005 3097w	793,59
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -505-	2305 1756w	479,02
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-505-	2305 2469w	543,36
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-505-	2305 3560w	894,88
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -505-	2605 1984w	529,66
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-505-	2605 2791w	601,75
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-505-	2605 4023w	996,76



AM ZIEL Heizkörper-Abhol-Depot

Beratung & Ladeservice
 Auch Lieferung evtl. möglich !



x2
 INSIDE

**Abholpreise inkl. MwSt.
 Leistungsangaben in Watt (70/55°)**

Kermi-Therm-x2 - Line-Kompakt Anschluss seitlich

Bezeichnung		watt bei-70/55°	inkl. MwSt
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12 66-505-3005	2289w	597,58
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22 102-505-3005	3219w	679,80
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33 157-505-3005	4642w	1.131,41

BAUHÖHE - 600mm - (NA BH-59mm)

Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12 66-605- 405	357w	172,78
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22 102-605- 405	501w	186,48
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33 157-605- 405	722w	266,91
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12 66-605- 505	446w	192,44
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22 102-605- 505	625w	207,34
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33 157-605- 505	900w	302,07
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12 66-605- 605	533w	212,10
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22 102-605- 605	749w	228,19
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33 157-605- 605	1078w	337,22
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12 66-605- 705	622w	231,76
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22 102-605- 705	873w	249,64
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33 157-605- 705	1257w	372,37
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12 66-605- 805	710w	251,42
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22 102-605- 805	997w	270,49
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33 157-605- 805	1435w	406,93
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12 66-605- 905	798w	271,68
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22 102-605- 905	1121w	291,34
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33 157-605- 905	1613w	442,08
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12 66-605-1005	887w	291,34
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22 102-605-1005	1245w	312,19
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33 157-605-1005	1791w	477,23
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12 66-605-1105	974w	311,00
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22 102-605-1105	1369w	333,64
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33 157-605-1105	1970w	512,38
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12 66-605-1205	1063w	330,66
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22 102-605-1205	1493w	354,50
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33 157-605-1205	2147w	546,94
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33 157-605-1205	2147w	546,94
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12 66-605-1305	1151w	350,33
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22 102-605-1305	1616w	375,35
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33 157-605-1305	2326w	582,09
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12 66-605-1405	1239w	369,99
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22 102-605-1405	1740w	396,20
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33 157-605-1405	2504w	617,24
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12 66-605-1605	1415w	409,31
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22 102-605-1605	1987w	438,50
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33 157-605-1605	2860w	687,54
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12 66-605-1805	1592w	448,63
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22 102-605-1805	2235w	480,21
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33 157-605-1805	3217w	757,25
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12 66-605-2005	1769w	487,95
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22 102-605-2005	2483w	521,91
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33 157-605-2005	3573w	827,56



AM ZIEL Heizkörper-Abhol-Depot

Beratung & Ladeservice
 Auch Lieferung evtl. möglich !



**Abholpreise inkl. MwSt.
 Leistungsangaben in Watt (70/55°)**

Kermi-Therm-x2 - Line-Kompakt Anschluss seitlich

Bezeichnung			watt bei-70/55°		€ inkl. MwSt
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66-605-2305	2033w		546,94
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-605-2305	2854w		585,07
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-605-2305	4108w		932,41
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66-605-2605	2297w		605,92
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-605-2605	3226w		648,22
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-605-2605	4642w	1.	037,27
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66-605-3005	2651w		684,56
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-605-3005	3722w		732,23
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-605-3005	5355w	1.	177,28

BAUHÖHE - 900mm - (NA BH-59mm)

Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -905- 405	516w		215,68
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-905- 405	699w		256,79
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-905- 405	969w		338,41
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -905- 505	643w		246,06
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-905- 505	872w		290,75
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-905- 505	1207w		390,84
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -905- 605	771w		275,85
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-905- 605	1044w		324,71
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-905- 605	1446w		443,86
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -905- 705	898w		306,24
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-905- 705	1217w		358,67
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-905- 705	1686w		496,29
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -905- 805	1026w		336,03
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-905- 805	1389w		392,63
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-905- 805	1925w		549,32
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -905- 905	1153w		365,82
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-905- 905	1562w		426,59
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-905- 905	2164w		601,75
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -905-1005	1281w		396,20
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-905-1005	1735w		460,55
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-905-1005	2403w		654,18
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -905-1105	1408w		425,99
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-905-1105	1907w		495,10
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-905-1105	2643w		707,21
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -905-1205	1536w		456,38
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-905-1205	2080w		529,06
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-905-1205	2882w		759,63
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -905-1305	1663w		486,17
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-905-1305	2252w		563,02
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-905-1305	3121w		812,06
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -905-1405	1790w		515,96
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-905-1405	2525w		596,98
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-905-1405	3360w		865,09
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12	66 -905-1605	2045w		576,13
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22	102-905-1605	2770w		664,90
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33	157-905-1605	3838w		970,55



AM ZIEL Heizkörper-Abhol-Depot

Beratung & Ladeservice
 Auch Lieferung evtl. möglich !



**Abholpreise inkl. MwSt.
 Leistungsangaben in Watt (70/55°)**

Kermi-Therm-x2 - Line-Kompakt Anschluss seitlich

BAUHÖHE - 900mm - (NA BH-59mm)

Bezeichnung		watt bei-70/55°	€ inkl. MwSt
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12 66 -905-1805	2300w	636,31
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22 102-905-1805	3115w	732,82
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33 157-905-1805	4316w	1.075,40
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12 66 -905-2005	2555w	696,48
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22 102-905-2005	3461w	801,34
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33 157-905-2005	4795w	1.180,86
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12 66 -905-2305	2937w	786,45
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22 102-905-2305	3978w	903,22
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33 157-905-2305	5512w	1.338,74
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12 66 -905-2605	3319w	876,41
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22 102-905-2605	4496w	1.005,70
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33 157-905-2605	6229w	1.496,63
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	12 66 -905-3005	3829w	996,76
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	22 102-905-3005	5187w	1.141,54
Kermi-X2 "Line - Kompakt"	33 157-905-3005	7186w	1.707,54



AM ZIEL Heizkörper-Abhol-Depot

Beratung & Ladeservice
 Auch Lieferung evtl. möglich !



x2
 INSIDE

**Abholpreise inkl. MwSt.
 Leistungsangaben in Watt (70/55°)**