

## Kermi-Therm-x2 - Line-Ventil

### Anschluss seitlich

**BAUHÖHE - 500mm**

Bezeichnung					€ inkl. MwSt
				watt bei-70/55°	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-505-	405	308w	200,78	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-505-	405	434w	218,06	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-505-	405	626w	290,15	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-505-	505	385w	216,27	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-505-	505	541w	235,93	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-505-	505	780w	320,54	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-505-	605	461w	231,76	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-505-	605	648w	253,81	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-505-	605	934w	351,52	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-505-	705	537w	247,25	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-505-	705	755w	271,68	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-505-	705	1089w	382,50	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-505-	805	613w	262,74	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-505-	805	862w	289,55	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-505-	805	1243w	413,48	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-505-	905	689w	278,23	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-505-	905	970w	307,43	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-505-	905	1398w	443,86	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-505-	1005	766w	293,73	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-505-	1005	1077w	325,30	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-505-	1005	1553w	474,85	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-505-	1105	842w	309,22	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-505-	1105	1184w	342,58	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-505-	1105	1706w	505,83	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-505-	1205	918w	324,71	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-505-	1205	1290w	360,45	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-505-	1205	1861w	536,21	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-505-	1305	994w	340,20	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-505-	1305	1398w	378,33	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-505-	1305	2016w	567,19	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-505-	1405	1070w	355,69	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-505-	1405	1505w	396,20	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-505-	1405	2170w	598,18	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-505-	1605	1222w	386,67	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-505-	1605	1719w	431,95	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-505-	1605	2479w	659,54	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-505-	1805	1375w	417,65	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-505-	1805	1934w	467,70	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-505-	1805	2788w	721,50	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-505-	2005	1527w	448,63	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-505-	2005	2148w	502,85	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-505-	2005	3097w	782,87	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-505-	2305	1756w	495,10	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-505-	2305	2469w	556,47	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-505-	2305	3560w	875,22	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-505-	2605	1984w	541,57	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-505-	2605	2791w	610,09	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-505-	2605	4023w	968,16	



## AM ZIEL Heizkörper-Abhol-Depot

Beratung & Ladeservice  
 Auch Lieferung evtl. möglich !



**x2**  
INSIDE

**Abholpreise inkl. MwSt.  
 Leistungsangaben in Watt (70/55°)**

## Kermi-Therm-x2 - Line-Ventil

### Anschluss seitlich

Bezeichnung			watt bei-70/55°	€	inkl. MwSt
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-505-3005	2289w	603,54		
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-505-3005	3219w	680,99		
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-505-3005	4642w	1.090,90		

## BAUHÖHE - 600mm

Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-605- 405	357w	216,27
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-605- 405	501w	229,98
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-605- 405	722w	301,47
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-605- 505	446w	234,15
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-605- 505	625w	249,04
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-605- 505	900w	333,05
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-605- 605	533w	252,62
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-605- 605	749w	268,70
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-605- 605	1078w	365,22
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-605- 705	622w	270,49
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-605- 705	873w	287,77
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-605- 705	1257w	397,39
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-605- 805	710w	288,36
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-605- 805	997w	307,43
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-605- 805	1435w	428,97
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-605- 905	798w	306,24
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-605- 905	1121w	326,49
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-605- 905	1613w	461,14
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-605-1005	887w	324,11
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-605-1005	1245w	345,56
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-605-1005	1791w	493,32
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-605-1105	974w	341,98
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-605-1105	1369w	365,22
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-605-1105	1970w	524,89
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-605-1205	1063w	359,86
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-605-1205	1493w	384,29
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-605-1205	2147w	557,07
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-605-1305	1151w	378,33
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-605-1305	1616w	403,35
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-605-1305	2326w	589,24
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-605-1405	1239w	396,20
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-605-1405	1740w	423,01
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-605-1405	2504w	620,82
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-605-1605	1415w	431,95
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-605-1605	1987w	461,14
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-605-1605	2860w	685,16
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-605-1805	1592w	467,70
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-605-1805	2235w	499,87
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-605-1805	3217w	748,91
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-605-2005	1769w	504,04
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-605-2005	2483w	538,60
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-605-2005	3573w	812,66



## AM ZIEL Heizkörper-Abhol-Depot

Beratung & Ladeservice  
 Auch Lieferung evtl. möglich !



**x2**  
INSIDE

**Abholpreise inkl. MwSt.  
 Leistungsangaben in Watt (70/55°)**



## Kermi-Therm-x2 - Line-Ventil Anschluss seitlich

Bezeichnung				watt bei-70/55°	€ inkl. MwSt
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	12	66-605-2305	2033w	557,66	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	22	102-605-2305	2854w	596,39	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	33	157-605-2305	4108w	908,58	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	12	66-605-2605	2297w	611,28	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	22	102-605-2605	3226w	654,18	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	33	157-605-2605	4642w	1.004,51	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	12	66-605-3005	2651w	683,37	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	22	102-605-3005	3722w	731,63	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	33	157-605-3005	5355w	1.132,60	

## BAUHÖHE - 900mm

Kermi-X2 "Line - Ventil" L	12	66-905- 405	516w	254,40
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	22	102-905- 405	699w	293,13
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	33	157-905- 405	969w	365,82
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	12	66-905- 505	643w	281,81
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	22	102-905- 505	872w	324,11
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	33	157-905- 505	1207w	414,08
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	12	66-905- 605	771w	309,22
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	22	102-905- 605	1044w	355,09
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	33	157-905- 605	1446w	461,74
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	12	66-905- 705	898w	336,62
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	22	102-905- 705	1217w	386,07
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	33	157-905- 705	1686w	510,00
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	12	66-905- 805	1024w	364,03
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	22	102-905- 805	1389w	417,05
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	33	157-905- 805	1925w	557,66
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	12	66-905- 905	1153w	391,44
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	22	102-905- 905	1562w	448,04
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	33	157-905- 905	2164w	605,92
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	12	66-905-1005	1281w	418,84
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	22	102-905-1005	1735w	479,02
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	33	157-905-1005	2403w	653,58
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	12	66-905-1105	1408w	446,25
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	22	102-905-1105	1907w	510,00
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	33	157-905-1105	2643w	701,84
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	12	66-905-1205	1536w	473,65
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	22	102-905-1205	2080w	540,98
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	33	157-905-1205	2882w	749,51
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	12	66-905-1305	1663w	500,47
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	22	102-905-1305	2252w	571,96
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	33	157-905-1305	3121w	797,77
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	12	66-905-1405	1790w	527,87
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	22	102-905-1405	2425w	602,94
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	33	157-905-1405	3360w	845,43
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	12	66-905-1605	2045w	582,68
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	22	102-905-1605	2770w	664,90
Kermi-X2 "Line - Ventil" L	33	157-905-1605	3838w	941,35



## AM ZIEL Heizkörper-Abhol-Depot

Beratung & Ladeservice  
 Auch Lieferung evtl. möglich !



**x2**  
 INSIDE

**Abholpreise inkl. MwSt.  
 Leistungsangaben in Watt (70/55°)**

## Kermi-Therm-x2 - Line-Ventil

### Anschluss seitlich

**BAUHÖHE - 900mm**

Bezeichnung				watt bei-70/55°	€ inkl. MwSt
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-905-1805	2300w		637,50	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-905-1805	3115w		726,87	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-905-1805	4316w		1.037,27	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-905-2005	2555w		692,31	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-905-2005	3461w		788,83	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-905-2005	4795w		1.133,20	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-905-2305	2937w		774,53	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-905-2305	3978w		881,77	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-905-2305	5512w		1.277,38	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-905-2605	3319w		856,15	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-905-2605	4496w		974,72	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-905-2605	6229w		1.420,96	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 12	66-905-3005	3829w		965,78	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 22	102-905-3005	5187w		1.098,64	
Kermi-X2 "Line - Ventil" L 33	157-905-3005	7186w		1.612,81	



### AM ZIEL Heizkörper-Abhol-Depot

Beratung & Ladeservice  
 Auch Lieferung evtl. möglich !



**x2**  
INSIDE

**Abholpreise inkl. MwSt.  
 Leistungsangaben in Watt (70/55°)**