

Kermi-Therm-x2 - Plan-Ventil

Anschluss seitlich

BAUHÖHE - 500mm

Bezeichnung	watt bei-70/55°			€ inkl. MwSt
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-505- 405 308w	12	66-505-	405	182,31
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 105-505- 405 434w	22	105-505-	405	198,40
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-505- 405 626w	33	157-505-	405	263,34
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-505- 505 385w	12	66-505-	505	196,61
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 105-505- 505 541w	22	105-505-	505	214,49
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-505- 505 780w	33	157-505-	505	291,34
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-505- 605 461w	12	66-505-	605	210,31
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 105-505- 605 648w	22	105-505-	605	230,57
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-505- 605 934w	33	157-505-	605	319,34
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-505- 705 537w	12	66-505-	705	224,61
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 105-505- 705 755w	22	105-505-	705	247,25
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-505- 705 1089w	33	157-505-	705	347,94
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-505- 805 613w	12	66-505-	805	238,91
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 105-505- 805 862w	22	105-505-	805	263,34
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-505- 805 1243w	33	157-505-	805	375,94
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-505- 905 689w	12	66-505-	905	252,62
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 105-505- 905 970w	22	105-505-	905	403,95
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-505- 905 1398w	33	157-505-	905	279,43
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-505-1005 766w	12	66-505-	1005	266,91
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-505-1005 1077w	22	102-505-	1005	295,51
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-505-1005 1553w	33	157-505-	1005	431,95
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-505-1105 842w	12	66-505-	1105	281,21
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 105-505-1105 1184w	22	105-505-	1105	311,60
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-505-1105 1706w	33	157-505-	1105	459,95
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-505-1205 918w	12	66-505-	1205	294,92
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 105-505-1205 1290w	22	105-505-	1205	327,69
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-505-1205 1861w	33	157-505-	1205	487,95
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-505-1305 994w	12	66-505-	1305	309,22
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 105-505-1305 1398w	22	105-505-	1305	344,37
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-505-1305 2016w	33	157-505-	1305	515,96
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-505-1405 1070w	12	66-505-	1405	323,52
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 105-505-1405 1505w	22	105-505-	1405	360,45
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-505-1405 2170w	33	157-505-	1405	543,96
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-505-1605 1222w	12	66-505-	1605	351,52
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-505-1605 1719w	22	102-505-	1605	392,63
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-505-1605 2479w	33	157-505-	1605	599,96
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-505-1805 1375w	12	66-505-	1805	379,52
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 105-505-1805 1934w	22	105-505-	1805	424,80
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-505-1805 2788w	33	157-505-	1805	655,97
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-505-2005 1527w	12	66-505-	2005	407,52
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 105-505-2005 2148w	22	105-505-	2005	457,57
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-505-2005 3097w	33	157-505-	2005	711,97
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-505-2305 1756w	12	66-505-	2305	449,82
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 105-505-2305 2469w	22	105-505-	2305	505,83
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-505-2305 3560w	33	157-505-	2305	795,98
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-505-2605 1984w	12	66-505-	2605	492,12
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 105-505-2605 2791w	22	105-505-	2605	554,68
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-505-2605 4023w	33	157-505-	2605	879,98



AM ZIEL Heizkörper-Abhol-Depot

Beratung & Ladeservice
 Auch Lieferung evtl. möglich !



**Abholpreise inkl. MwSt.
 Leistungsangaben in Watt (70/55°)**

Kermi-Therm-x2 - Plan-Ventil Anschluss seitlich

Bezeichnung	watt bei-70/55°	€ inkl. MwSt
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-505-3005 2289w	548,72	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 105-500-3005 3219w	618,43	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-505-3005 4642w	991,99	

BAUHÖHE - 600mm

Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 11 63-605- 405 286w	157,30
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-605- 405 357w	196,61
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-605- 405 501w	209,12
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-605- 405 722w	274,06
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 11 63-605- 505 356w	169,80
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-605- 505 446w	213,29
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-605- 505 625w	226,40
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-605- 505 900w	226,40
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-605- 605 533w	229,38
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-605- 605 749w	244,27
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-605- 605 1078w	331,86
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-605- 705 622w	245,47
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-605- 705 873w	261,55
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-605- 705 1257w	361,05
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-605- 805 710w	262,15
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-605- 805 997w	279,43
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-605- 805 1435w	390,24
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-605- 905 798w	278,23
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-605- 905 1121w	296,70
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-605- 905 1613w	419,44
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-605-1005 887w	294,92
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-605-1005 1791w	448,04
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-605-1105 974w	311,00
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-605-1105 1369w	331,86
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-605-1105 1970w	477,23
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-605-1205 1063w	327,69
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-605-1205 1493w	349,13
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-605-1205 2147w	506,43
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-605-1305 1151w	343,77
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-605-1305 1616w	367,01
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-605-1305 2326w	535,62
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-605-1405 1239w	359,86
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-605-1405 1740w	384,29
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-605-1405 2504w	564,81
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-605-1605 1415w	392,63
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-605-1605 1987w	419,44
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-605-1605 2860w	454,59
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-605-1805 1592w	425,40
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-605-1805 2235w	454,59
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-605-1805 3217w	680,99
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-605-2005 1769w	458,16
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-605-2005 2483w	489,74
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-605-2005 3573w	738,78



AM ZIEL Heizkörper-Abhol-Depot

Beratung & Ladeservice
 Auch Lieferung evtl. möglich !



**Abholpreise inkl. MwSt.
 Leistungsangaben in Watt (70/55°)**

Kermi-Therm-x2 - Plan-Ventil Anschluss seitlich

Bezeichnung	watt bei-70/55°	€ inkl. MwSt
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-605-2305 2033w	507,02	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-605-2305 2854w	542,17	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-605-2305 4108w	826,36	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-605-2605 2297w	555,28	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-605-2605 3226w	594,60	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-605-2605 4642w	913,35	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-605-3005 2651w	621,41	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-605-3005 3722w	664,90	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-605-3005 5355w	1.029,53	

BAUHÖHE - 900mm

Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-905- 405 516w	231,17	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-905- 405 699w	266,32	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-905- 405 969w	332,45	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-905- 505 643w	256,19	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-905- 505 872w	294,92	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-905- 505 1207w	376,54	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-905- 605 771w	281,21	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-905- 605 1044w	322,92	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-905- 605 1446w	420,03	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-905- 705 898w	306,24	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-905- 705 1217w	350,92	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-905- 705 1686w	420,03	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-905- 805 1026w	330,66	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-905- 805 1389w	378,92	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-905- 805 1925w	507,02	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-905- 905 1153w	355,69	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-905- 905 1562w	407,52	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-905- 905 2164w	550,51	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-905-1005 1281w	380,71	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-905-1005 1735w	435,52	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-905-1005 2403w	594,60	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-905-1105 1408w	405,73	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-905-1105 1907w	463,53	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-905-1105 2643w	638,09	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-905-1205 1536w	430,16	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-905-1205 2080w	492,12	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-905-1205 2882w	681,59	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-905-1305 1663w	455,19	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-905-1305 2252w	520,13	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-905-1305 3121w	725,08	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-905-1405 1790w	480,21	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-905-1405 2425w	548,13	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-905-1405 3360w	768,57	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-905-1605 2045w	529,66	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-905-1605 2770w	604,73	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-905-1605 3838w	856,15	



AM ZIEL Heizkörper-Abhol-Depot

Beratung & Ladeservice
 Auch Lieferung evtl. möglich !



x2
 INSIDE

**Abholpreise inkl. MwSt.
 Leistungsangaben in Watt (70/55°)**

Kermi-Therm-x2 - Plan-Ventil

Anschluss seitlich

BAUHÖHE - 900mm

Bezeichnung	watt bei-70/55°	€ inkl. MwSt
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-905-1805 2300w	579,71	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-905-1805 3115w	660,73	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-905-1805 4316w	943,14	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-905-2005 2555w	629,16	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-905-2005 3461w	717,33	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-905-2005 4795w	1.030,12	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-905-2305 2937w	704,23	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-905-2305 3978w	801,94	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-905-2305 5512w	1.161,20	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-905-2605 3319w	778,70	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-905-2605 4496w	885,94	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-905-2605 6229w	1.291,68	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 12 66-905-3005 3829w	878,20	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 22 102-905-3005 5187w	999,14	
Kermi-X2 "Plan - Ventil" li 33 157-905-3005 7186w	1.466,24	



AM ZIEL Heizkörper-Abhol-Depot

Beratung & Ladeservice
 Auch Lieferung evtl. möglich !



x2
INSIDE

**Abholpreise inkl. MwSt.
 Leistungsangaben in Watt (70/55°)**