

## Kermi-Therm-x2 - Profil-Ventil

### Anschluss unten seitlich

**BAUHÖHE - 500mm**

Bezeichnung							€ inkl. MwSt
						watt bei-70/55°	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	12	64-500-	400	342w			99,51
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	22	100-500-	400	463w			113,04
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	33	155-500-	400	626w			156,52
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	12	64-500-	500	427w			109,17
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	22	100-500-	500	579w			123,18
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	33	155-500-	500	782w			171,01
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	12	64-500-	600	513w			118,84
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	22	100-500-	600	695w			133,33
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	33	155-500-	600	938w			185,98
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	12	64-500-	700	598w			128,50
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	22	100-500-	700	811w			143,47
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	33	155-500-	700	1095w			200,48
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	12	64-500-	800	683w			138,16
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	22	100-500-	800	927w			153,13
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	33	155-500-	800	1251w			214,97
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	12	64-500-	900	769w			147,82
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	22	100-500-	900	1042w			163,28
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	33	155-500-	900	1408w			229,94
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	12	64-500-	1000	854w			157,48
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	22	100-500-	1000	1158w			173,42
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	33	155-500-	1000	1564w			244,44
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	12	64-500-	1100	939w			167,14
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	22	100-500-	1100	1274w			183,57
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	33	155-500-	1100	1721w			258,93
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	12	64-500-	1200	1025w			176,81
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	22	100-500-	1200	1390w			193,23
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	33	155-500-	1200	1877w			273,90
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	12	64-500-	1300	1111w			186,47
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	22	100-500-	1300	1505w			203,37
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	33	155-500-	1300	2034w			288,40
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	12	64-500-	1400	1196w			196,13
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	22	100-500-	1400	1621w			213,52
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	33	155-500-	1400	2191w			302,89
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	12	64-500-	1600	1367w			215,45
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	22	100-500-	1600	1853w			233,33
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	33	155-500-	1600	2503w			332,36
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	12	64-500-	1800	1537w			234,77
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	22	100-500-	1800	2085w			253,61
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	33	155-500-	1800	2816w			361,34
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	12	64-500-	2000	1708w			254,10
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	22	100-500-	2000	2316w			273,42
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	33	155-500-	2000	3129w			390,81
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	12	64-500-	2300	1965w			283,08
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	22	100-500-	2300	2663w			303,85
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	33	155-500-	2300	3598w			434,77
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	12	64-500-	2600	2221w			312,07
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	22	100-500-	2600	3011w			333,80
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li	33	155-500-	2600	4067w			478,73



## AM ZIEL Heizkörper-Abhol-Depot

Beratung & Ladeservice  
 Auch Lieferung evtl. möglich !



**Abholpreise inkl. MwSt.  
 Leistungsangaben in Watt (70/55°)**

## Kermi-Therm-x2 - Profil-Ventil

### Anschluss unten seitlich

Bezeichnung	watt bei-70/55°	€ inkl. MwSt
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-500-3000 2563w	350,71	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-500-3000 3474w	373,90	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-500-3000 4693w	537,18	

## BAUHÖHE - 600mm

Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-600- 400 395w	105,31
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-600- 400 535w	118,84
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-600- 400 719w	160,86
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-600- 500 494w	115,45
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-600- 500 669w	129,46
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-600- 500 899w	176,81
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-600- 600 591w	126,08
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-600- 600 803w	140,09
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-600- 600 1079w	192,75
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-600- 700 690w	136,71
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-600- 700 936w	150,72
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-600- 700 1258w	208,21
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-600- 800 789w	147,34
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-600- 800 1070w	161,35
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-600- 800 1438w	224,15
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-600- 900 888w	157,97
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-600- 900 1204w	171,97
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-600- 900 1617w	240,09
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-600-1000 986w	168,59
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-600-1000 1338w	182,60
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-600-1000 1797w	256,03
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-600-1100 1085w	179,22
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-600-1100 1472w	193,23
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-600-1100 1977w	271,97
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-600-1200 1184w	189,85
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-600-1200 1605w	203,86
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-600-1200 2157w	287,91
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-600-1300 1282w	199,99
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-600-1300 1739w	214,49
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-600-1300 2337w	303,37
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-600-1400 1381w	210,62
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-600-1400 1873w	225,60
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-600-1400 2516w	319,31
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-600-1600 1578w	231,88
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-600-1600 2141w	246,37
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-600-1600 2876w	351,20
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-600-1800 1775w	253,13
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-600-1800 2408w	267,62
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-600-1800 3236w	382,60
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-600-2000 1972w	274,39
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-600-2000 2676w	288,88
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-600-2000 3595w	414,48



## AM ZIEL Heizkörper-Abhol-Depot

Beratung & Ladeservice  
 Auch Lieferung evtl. möglich !



**Abholpreise inkl. MwSt.  
 Leistungsangaben in Watt (70/55°)**

## Kermi-Therm-x2 - Profil-Ventil

### Anschluss unten seitlich

Bezeichnung	watt bei-70/55°	inkl. MwSt
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-600-2300 2269w	305,79	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-600-2300 3077w	320,76	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-600-2300 4134w	462,30	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-600-2600 2564w	337,67	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-600-2600 3479w	352,64	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-600-2600 4674w	509,64	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-600-3000 2959w	379,70	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-600-3000 4013w	395,15	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-600-3000 5392w	572,93	

## BAUHÖHE - 900mm

Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-900- 400 549w	120,77	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-900- 400 735w	150,72	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-900- 400 969w	220,28	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-900- 500 687w	134,29	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-900- 500 920w	167,63	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-900- 500 1211w	247,33	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-900- 600 824w	148,30	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-900- 600 1103w	184,53	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-900- 600 1453w	274,87	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-900- 700 962w	161,83	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-900- 700 1287w	201,44	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-900- 700 1695w	301,92	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-900- 800 1099w	175,84	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-900- 800 1471w	218,35	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-900- 800 1937w	328,97	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-900- 900 1237w	189,37	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-900- 900 1655w	235,26	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-900- 900 2180w	356,51	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-900-1000 1374w	202,89	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-900-1000 1839w	252,16	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-900-1000 2422w	383,56	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-900-1100 1511w	216,90	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-900-1100 2023w	269,07	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-900-1100 2664w	410,61	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-900-1200 1649w	230,43	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-900-1200 2206w	285,98	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-900-1200 2906w	438,15	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-900-1300 1786w	244,44	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-900-1300 2390w	303,37	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-900-1300 3148w	465,20	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-900-1400 1923w	257,96	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-900-1400 2574w	320,28	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-900-1400 3390w	492,25	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 12 64-900-1600 2198w	285,50	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 22 100-900-1600 2942w	354,09	
Kermi-X2 "Profil- Ventil" li 33 155-900-1600 3875w	546,84	



## AM ZIEL Heizkörper-Abhol-Depot

Beratung & Ladeservice  
 Auch Lieferung evtl. möglich !



**x2**  
INSIDE

**Abholpreise inkl. MwSt.  
 Leistungsangaben in Watt (70/55°)**

## Kermi-Therm-x2 - Profil-Ventil

### Anschluss unten seitlich

**BAUHÖHE - 900mm**

Bezeichnung				watt bei-70/55°	€ inkl. MwSt
Kermi-X2 "Profil- Ventil"	li	12	64-900-1800	2473w	313,03
Kermi-X2 "Profil- Ventil"	li	22	100-900-1800	3309w	387,91
Kermi-X2 "Profil- Ventil"	li	33	155-900-1800	4359w	601,43
Kermi-X2 "Profil- Ventil"	li	12	64-900-2000	2748w	340,57
Kermi-X2 "Profil- Ventil"	li	22	100-900-2000	3677w	421,72
Kermi-X2 "Profil- Ventil"	li	33	155-900-2000	4844w	655,53
Kermi-X2 "Profil- Ventil"	li	12	64-900-2300	3160w	381,63
Kermi-X2 "Profil- Ventil"	li	22	100-900-2300	4229w	472,45
Kermi-X2 "Profil- Ventil"	li	33	155-900-2300	5570w	737,17
Kermi-X2 "Profil- Ventil"	li	12	64-900-2600	3572w	422,69
Kermi-X2 "Profil- Ventil"	li	22	100-900-2600	4780w	523,65
Kermi-X2 "Profil- Ventil"	li	33	155-900-2600	6297w	818,81
Kermi-X2 "Profil- Ventil"	li	12	64-900-3000	4122w	477,76
Kermi-X2 "Profil- Ventil"	li	22	100-900-3000	5516w	591,28
Kermi-X2 "Profil- Ventil"	li	33	155-900-3000	7265w	927,99



### AM ZIEL Heizkörper-Abhol-Depot

Beratung & Ladeservice  
 Auch Lieferung evtl. möglich !



**x2**  
INSIDE

**Abholpreise inkl. MwSt.  
 Leistungsangaben in Watt (70/55°)**